

<サギの仲間の見分け方>

大きさの順

アオサギ > ダイサギ > チュウサギ > コサギ

注) シロサギというサギはいません。コサギのことをシロサギと呼んだりします。

アオサギ



頭の後ろに紺色^{こんいろ}の帯^{おび}がある

羽^{はね}が灰色^{はいいろ}がかった青色

ダイサギ



くちばしの切れ込みが目の奥まで
ある。黄緑色の部分がある。

チュウサギ

ダイサギの群れに混ざるがめったに見られない



くちばしの切れ込みが目の
下で止まる

くちばしの色は普段は黄色の部分がある、上が黒い

のこんいんしょくは婚姻色（結婚の準備ができたサイン）

コサギ



くちばしが黒い

のうこん
(濃紺)


コサギ

なつばね
夏羽



夏になると頭の後

ろの^{うもう}羽毛がのびる



黒いコサギ



黒いコサギは東南アジアに
いる。日本には住み着いてい
ない。

2013年9月に多摩川

いなだづつみ まよ こ
稲田堤に迷い込んできた。

めいちょう
迷鳥。クロサギは別の種類。

アマサギ



オスにはオレンジ色のエリマキがある。

この近くでは、
とちぎけんましこ
栃木県益子まで
行けば見ることが
できる。コサ
ギより小さい。